



Soluzioni Logistiche

Picchi

ROLL - CONTENITORI




***CARRELLI E CONTENITORI
PER IL SETTORE AVICOLO***




GABBIONE TRASPORTO POLLI A 4 PIANI, h. PIANI 280 mm

CHICKEN TRANSPORT CAGE WITH 4 SHELVES, HEIGHT 280 mm

Dimension: 1420 x 1200 x 1350 h mm - Kg 215 c.ca



V1000



DESCRIZIONE TECNICA (V1000-V1001)

- Struttura zincata a caldo
- Facilmente manovrabile con carrello elevatore
- Struttura molto compatta con sportelli laterali ben ventilati
- Compatibile con GPS System
- Bassi costi di manutenzione
- L'apertura dei ripiani permette di caricare i polli con maggiore facilità
- Possibilità di carico in automatico
- Passo 280 mm
- Possibilità di avere aperture laterali
- Ripiani in vetroresina forata
- Sportelli in alluminio

TECHNICAL DESCRIPTION (V1000-V1001)

- Hot zinc-plated frame
- Easy to manage with pallet truck
- Very robust frame with well-ventilated side doors
- Compatible with GPS System
- Low maintenance costs
- Side opening allowing easier chicken loading
- Automatic loading option
- Distance between shelves 280 mm
- Side opening option
- Holed fiberglass shelves
- Aluminium doors



GABBIONE TRASPORTO POLLI A 5 PIANI, h. PIANI 280 mm

CHICKEN TRANSPORT CAGE WITH 5 SHELVES, HEIGHT 280 mm

Dimension: 1420 x 1200 x 1630 h mm - Kg 240 c.ca




V1001

- Disponibili anche con aperture laterali
- Available side opening version



Soluzioni inforcaatura del carrello elevatore
Forklift connection different solutions
(V1000 - V1001)







GABBIONE TRASPORTO POLLI A 4 PIANI, h. PIANI 260 mm

CHICKEN TRANSPORT CAGE WITH 4 SHELVES, HEIGHT 260 mm

Dimension: 1420 x 1200 x 1220 h mm - Kg 245 c.ca



V2019



DESCRIZIONE TECNICA (V2019-V2018)

- Struttura zincata a caldo
- Facilmente manovrabile con carrello elevatore
- Struttura molto compatta con sportelli laterali ben ventilati
- Compatibile con GPS System
- Bassi costi di manutenzione
- L'apertura dei ripiani permette di caricare i polli con maggiore facilità
- Possibilità di carico in automatico
- Passo 260 mm
- Possibilità di avere aperture laterali
- Ripiani in vetroresina forata
- Sportelli in alluminio

TECHNICAL DESCRIPTION (V2019-V2018)


- Hot zinc-plated frame
- Easy to manage with pallet truck
- Very robust frame with well-ventilated side doors
- Compatible with GPS System
- Low maintenance costs
- Side opening allowing easier chicken loading
- Automatic loading option
- Distance between shelves 260 mm
- Side opening option
- Holed fiberglass shelves
- Aluminium doors



GABBIONE TRASPORTO POLLI A 5 PIANI, h. PIANI 260 mm





CHICKEN TRANSPORT CAGE WITH 5 SHELVES, HEIGHT 260 mm

Dimension: 1420 x 1200 x 1470 h mm - Kg 272 c.ca



V2018

Inforcatura carrello elevatore
Forklift connection
(V2019 - V2018)






GABBIONE TRASPORTO POLLI CON APERTURE LATERALI - 4 PIANI

CHICKEN TRANSPORT CAGE WITH SIDE OPENING - 4 SHELVES

Dimension: 1240 x 1200 x 1220 h mm - Kg 228 c.ca



Particolare apertura laterale
Details opening sides



V2015

DESCRIZIONE TECNICA (V2015-V2012)

- Struttura zincata a caldo
- Facilmente manovrabile con carrello elevatore
- Struttura molto compatta con sportelli laterali ben ventilati
- Compatibile con GPS System
- Bassi costi di manutenzione
- L'apertura dei ripiani permette di caricare i polli con maggiore facilità
- Possibilità di carico in automatico
- Passo 260 mm
- Aperture laterali
- Ripiani in vetroresina forata
- Sportelli in alluminio

TECHNICAL DESCRIPTION (V2015-V2012)

- Hot zinc-plated frame
- Easy to manage with pallet truck
- Very robust frame with well-ventilated side doors
- Compatible with GPS System
- Low maintenance costs
- Side opening allowing easier chicken loading
- Automatic loading option
- Distance between shelves 260 mm
- Side opening
- Holed fiberglass shelves
- Aluminium doors




GABBIONE TRASPORTO POLLI CON APERTURE LATERALI - 5 PIANI

CHICKEN TRANSPORT CAGE WITH SIDE OPENING - 5 SHELVES

Dimension: 1240 x 1200 x 1470 h mm - Kg 260 c.ca



V2012



Altri tipi di gabbioni con aperture laterali
Alternative types of containers with opening sides


Dimension:

- V2032 1170 x 1200 x 1220 h 4 piani con altezza 260 mm - 4 shelves height 260 mm Kg 219 c.ca
- V2030 1170 x 1200 x 1470 h 5 piani con altezza 260 mm - 5 shelves height 260 mm Kg 252 c.ca
- V2016 1420 x 1200 x 1220 h 4 piani con altezza 260 mm - 4 shelves height 260 mm Kg 258 c.ca
- V2031 1420 x 1200 x 1470 h 5 piani con altezza 260 mm - 5 shelves height 260 mm Kg 290 c.ca

Soluzioni inforcaatura del carrello elevatore
Forklift connection different solutions

(V2032 - V2030)

(V2015 - V2012)







GABBIONE DOPPIO TRASPORTO POLLI A 10 PIANI - h. PIANI 250 mm

CHICKEN TRANSPORT DOUBLE CAGE WITH 10 SHELVES - HEIGHT 250 mm



V2016

Dimension: **V2016** 2430 x 1200 x 1460 h 5 piani con altezza 250 mm
with 5 shelves height 250 mm Kg 453 c.ca
V2035 2430 x 1200 x 1350 h 4 piani con altezza 280 mm
with 4 shelves height 280 mm Kg 415 c.ca



DESCRIZIONE TECNICA (V2016-V2035)

- Struttura zincata a caldo
- Facilmente manovrabile con carrello elevatore
- Struttura molto compatta con sportelli laterali ben ventilati
- Compatibile con GPS System
- Bassi costi di manutenzione
- L'apertura dei ripiani permette di caricare i polli con maggiore facilità
- Possibilità di carico in automatico
- Passo 250 mm / 280 mm
- Ripiani in vetroresina forata
- Sportelli in alluminio

TECHNICAL DESCRIPTION (V2016-V2035)

- Hot zinc-plated frame
- Easy to manage with pallet truck
- Very robust frame with well-ventilated side doors
- Compatible with GPS System
- Low maintenance costs
- Side opening allowing easier chicken loading
- Automatic loading option
- Distance between shelves 250 mm / 280 mm
- Holed fiberglass shelves
- Aluminium doors



GABBIONE TRASPORTO TACCHINI A 3 PIANI - h. PIANI 370 mm

TURKEY CONTAINER 3 SHELVES - HEIGHT 370 mm

Dimension: 1420 x 1200 x 1350 h mm - Kg 240 c.ca




V2034



Particolare apertura
Details opening



Soluzioni inforatura del carrello elevatore Forklift connection different solutions



DESCRIZIONE TECNICA

- Struttura zincata a caldo
- Facilmente manovrabile con carrello elevatore
- Struttura molto compatta con sportelli laterali ben ventilati
- Bassi costi di manutenzione
- L'apertura dei ripiani permette di caricare i tacchini con maggiore facilità
- Passo 370 mm
- Ripiani in vetroresina forata

TECHNICAL DESCRIPTION

- Hot zinc-plated frame
- Easy to manage with pallet truck
- Very robust frame with well-ventilated side doors
- Low maintenance costs
- Side opening allowing easier turkey loading
- Automatic loading option
- Distance between shelves 370 mm
- Holed fibreglass shelves



CONTENITORE A 5 PIANI PER POLLI - h. PIANI 245 mm

5 FLOOR CHICKEN CONTAINER - HEIGHT 245 mm

Dimension: 1100 x 1150 x 1350 h mm



V1002 5P





- **Costruito per ridurre la mortalità degli animali durante i trasporti**
- **Made for reducing animal death rate during transport**

DESCRIZIONE TECNICA

- Struttura zincata a caldo
- Maglia rete: 30x30 mm
- 5 ripiani in vetroresina
- Contenitore appositamente studiato per il trasporto avicolo su camion.
- Grazie alla sua struttura permette di ridurre la mortalità degli animali durante il trasporto.
- Costruito rispettando le normative CEE

TECHNICAL DESCRIPTION

- Hot zinc plated frame
- Side mesh: 30x30 mm
- 5 fiberglass shelves
- Container specially conceived for living poultry transport on truck.
- Its special frame has been properly designed for reducing animal death rate during transportation.
- This container complies with CEE safety regulations

CARRELLO TRASPORTO POLLASTRE A 8 PIANI**CHICKEN TRASPORT TROLLEY WITH 8 SHELVES****V1003****Dimension:****V1003** 1110x 480 x 1925h - altezza piani 215 mm**V1004** 1110x 480 x 1820h - altezza piani 200 mm**V1005** 800x 400 x 1820h - altezza piani 200 mm**DESCRIZIONE TECNICA**

- Struttura zincata a caldo
- Maglia rete: 100x25 mm
- 8 ripiani in rete
- Ruote ø 125 n. 2 fisse 2 girevoli mod. Sandwich
- Carrello appositamente studiato per il trasporto su camion di pollastre.
- Le dimensioni del carrello permettono di passare agevolmente fra le batterie degli allevamenti

TECHNICAL DESCRIPTION

- Hot zinc plated frame
- Side mesh: 100x25 mm
- 8 fiberglass shelves
- Wheels ø 125 n. 2 fixed 2 revolving mod. Sandwich
- Trolley specially conceived for live bird transportation on trucks
- Its sizes make it easier to pass between farming batteries



CARRELLO TRASPORTO GALLINE A 6 PIANI

6 FLOOR HEN TRANSPORT TROLLEY

Dimension: 1100 x 480 x 1825 h mm



V1007

DESCRIZIONE TECNICA

- Struttura zincata a caldo
- Maglia rete: 100x25 mm
- 6 ripiani in lamiera
- Distanza fra i ripiani 270 mm
- Ruote ø 125 n. 2 fisse 2 girevoli mod. Sandwich
- Dotato di apertura laterale per lo scarico dei polli in automatico



- **Apertura laterale predisposta per scarico automatico**
- **Side opening door for bird automatic unloading**



TECHNICAL DESCRIPTION

- Hot zinc plated frame
- Side mesh: 100x25 mm
- 6 metal sheet shelves
- Distance between each shelves 270 mm
- Wheels ø 125 n. 2 fixed 2 revolving mod. Sandwich
- Equipped with side opening door for automatic poultry unloading



CARRELLO TRASPORTO POLLASTRE A 6 PIANI

CHICKEN TRASPORT TROLLEY WITH 6 SHELVES

Dimension: 730 x 480 x 1900 h mm

DESCRIZIONE TECNICA

- Struttura zincata a caldo
- Maglia rete: 100x25 mm
- 6 ripiani in rete
- Distanza fra i ripiani 265 mm
- Ruote ø 125 n. 2 fisse 2 girevoli mod. Sandwich
- Raccoglitore in lamiera nella base

TECHNICAL DESCRIPTION

- Hot zinc plated frame
- Side mesh: 100x25 mm
- 6 wire mesh shelves
- Distance between each shelves 265 mm
- Wheels ø 125 n. 2 fixed 2 revolving mod. Sandwich
- Metal sheet bottom drip tray

V2013



CARRELLO TRASPORTO POLLASTRE A 5 PIANI

CHICKEN TRASPORT TROLLEY WITH 5 SHELVES

Dimension: 1120 x 580 x 1360 h mm

DESCRIZIONE TECNICA

- Struttura zincata a caldo
- Maglia rete: 30x30 mm
- 5 ripiani
- Distanza fra i ripiani 240 mm
- Ruote ø 125 n. 2 fisse 2 girevoli mod. Sandwich

TECHNICAL DESCRIPTION

- Hot zinc plated frame
- Side mesh: 30x30 mm
- 5 shelves
- Distance between each shelves 240 mm
- Wheels ø 125 n. 2 fixed 2 revolving mod. Sandwich

V1020





CARRELLO TRASPORTO GALLINE A 8 PIANI

8 FLOOR HEN TRANSPORT TROLLEY



V1021/8


Dimension:

V1021/8 1180x 660 x 1955h - 8 ripiani / 8 shelves

V1021 1180x 660 x 2180h - 9 ripiani / 9 shelves

DESCRIZIONE TECNICA

- Struttura zincata a caldo
- Maglia rete: 30x30 mm
- 8 ripiani in vetroresina forata
- Distanza fra i ripiani 224 mm
- Ruote ø 125 n. 2 fisse 2 girevoli mod. Sandwich
- Sportelli in alluminio
- Inforcatura per muletto sul lato 660
- Apertura laterale che facilita l'operazione di carico e scarico



- Carrello innovativo che rispetta le ultime normative riguardanti il benessere dell'animale durante il trasporto su camion
- Innovative trolley complying with the latest rules about animal welfare during transport on truck

TECHNICAL DESCRIPTION

- Hot zinc plated frame
- Side mesh: 30x30 mm
- 8 holed fiberglass shelves
- Distance between each shelves 224 mm
- Wheels ø 125 n. 2 fixed 2 revolving mod. Sandwich
- Aluminium doors
- Forklift connection on 660 side
- Side opening enabling bird loading and unloading

ESPOSITORE PICCOLO CON MOLLA**SPRING SMALL DISPLAYER****Dimension: 600 x 800 x 1120 h mm****B1059****DESCRIZIONE TECNICA**

- Zincatura elettrolitica brillante
- Maglia rete: 50x100 mm
- Ruote ø 100 n. 4 girevoli nylon
- Espositore particolarmente innovativo in quanto dotato di uno speciale sistema con molla che rende comodo il ritiro anche dell'ultimo prodotto rimasto

TECHNICAL DESCRIPTION


- Electroplated bright zinc
- Side mesh: 50x100 mm
- Wheels ø 100 n. 4 revolving nylon
- Particularly innovative displayer which, thanks to its spring device, enables even last product left to be collected




ESPOSITORE MEDIO CON MOLLA

SPRING MIDSIZE DISPLAYER

Dimension: 600 x 800 x 1600 h mm



B1061



DESCRIZIONE TECNICA

- Zincatura elettrolitica brillante
- Maglia rete: 50x100 mm
- Ruote ø 100 n. 4 girevoli nylon
- Espositore particolarmente innovativo in quanto dotato di uno speciale sistema con molla che rende comodo il ritiro anche dell'ultimo prodotto
- Dotato di due 2 ripiani

TECHNICAL DESCRIPTION

- Electroplated bright zinc
- Side mesh: 50x100 mm
- Wheels ø 100 n. 4 revolving nylon
- Particularly innovative displayer which, thanks to its spring device, enables even last product left to be collected
- Equipped with 2 shelves



CARRELLO PORTATRIS CON RIPIANI MOBILI

EGG CRATE TRANSPORT TROLLEY WITH MOVABLE SHELVES

Dimension: 635 x 975 x 1870 h mm



V1011



CARRELLO PORTA TRIS

EGG CRATE TRANSPORT TROLLEY

Dimension: 630 x 930 x 1830 h mm



V1010

DESCRIZIONE TECNICA

- Struttura zincata a caldo
- Ruote ø 125 n. 2 fisse 2 girevoli mod Sandwich / gomma blu
- N. 5 ripiani in lamiera zincata
- Distanza fra i ripiani 330 mm
- Portata : 5400 uova
- Predisposto per carico e scarico automatizzato
- Carrello appositamente studiato per movimentazione di uova.
- I ripiani si possono alzare rendendo il carico e lo scarico delle uova più semplice


TECHNICAL DESCRIPTION

- Hot zinc plated frame
- Wheels ø 125 n. 2 fixed 2 revolving mod Sandwich / blue rubber
- N. 5 metal sheet shelves
- Distance between each shelf 330 mm
- Capacity 5400 eggs
- Predisposed to egg mechanized loading and unloading.
- Trolley specially designed for egg handling.
- Movable shelves allow easier egg crate loading and unloading



CARRELLO PER TRASPORTO UOVA SU CASSETTI

EGG TRAY TRANSPORT TROLLEY



V1014



- *A richiesta costruiamo carrelli in base alle misure dei vostri cassettei*
- *We customize your trolleys according to tray sizes upon request*

Dimension:

V1012 675 x 910 x 1880 h mm - n. 38 cassettei uova - n. 38 egg tray

V1013 1040 x 714 x 1842 h mm - n. 40 cassettei uova - n. 40 egg tray



V1014 1040 x 714 x 1842 h mm - n. 32 cassettei uova - n. 32 egg tray

DESCRIZIONE TECNICA

- Struttura zincata a caldo
- Ruote ø 125 n. 4 girevoli

TECHNICAL DESCRIPTION

- Hot zinc plated frame
- Wheels ø 125 n. 4 revolving

GIRAUOVO PER INCUBATRICE**TRAY TURNING TROLLEY FOR HATCHERY****V1300**

- **Disponibili diverse dimensioni dei cassette**
- **Other compartment sizes available**

Dimension:**V1300** 1150 x 950 x 1880 h mm**V1400** 1150 x 1080 x 1880 h mm**Misure cassetto portauova:****Egg tray compartment sizes:****V1300** 910 x 305 mm : 132 uova - egg**V1400** 1030 x 305 mm : 150 uova - egg**DESCRIZIONE TECNICA**

- Struttura zincata a caldo
- Carrello con sistema girauovo per incubatrice realizzabile a richiesta in diversi modelli in base alle misure dei cassette

TECHNICAL DESCRIPTION

- Hot zinc plated frame
- Trolley equipped with automated egg tray turning mechanism. It is available in different sizes according to your egg setter tray dimension



Soluzioni Logistiche

Picchi

ROLL - CONTENITORI

PICCHI s.n.c.

Via E. Fermi, 5 - 47016 Predappio (FC) - Italy

Tel. +39 0543-921217 Fax +39 0543-922990

email info@picchisnc.com

www.picchisnc.com