

soluciones climáticas

TC3

Sistema de alarma telefónica con voz

DETALLE

- Sistema de alarma para ser aplicado a granjas, invernaderos, seguridad. Las alarmas pueden ser mediante SMS o mensajes de voz. Puede grabar los mensajes de voz.
- Alarma directa de fallo corriente y 2 alarmas directas de temperatura.
- Tiene hasta 9 alarmas, de las cuales 6 alarmas digitales son de libre configuración (fallo calefacción, refrigeración, incendio, etc).
- El TC3 le dice por teléfono la temperatura actual, la mínima y máxima diaria.
- Pantalla LCD con menú de opciones muy fácil de manejar.
- Desconexión/Conexión de la alarmas de forma individual a través del móvil.
- Puede introducir hasta 5 números para que el TC3 pueda contactarle.
- No necesita teléfono fijo o enlace telefónico.
- Sólo introduciendo una tarjeta de teléfono móvil en el equipo ya tendrá alarma de funcionamiento.




- Posee batería para funcionar en caso de fallo eléctrico.
- Posibilidad de ampliar el número de entradas de alarmas mediante inter- conexión de alarmas (sistema maestroexclavo).

Permite comunicaciones: CTINET sistema de control total de la granja por medio de:

- Una central en granja por radio ó cable.
- Un pc externo ó smartphone por Internet.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	TC3
ENTRADAS	2 Sondas de temperatura (opcionales) 6 Entradas digitales
SALIDAS	2 Relés de salida
ALIMENTACIÓN	90-250 Vac / 12 Vdc
MEDIDAS	226x106x195 mm
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE - 73/336/CEE - 73/23/CEE



www.cticontrol.com SISTEMA DE ALARMA