

FungiMEGA

POLVO DE DOBLE ACCIÓN.

**Prevenir el crecimiento de hongos y levaduras.
Neutralizar los efectos perjudiciales de las micotoxinas**

Premezcla con actividad antifúngica y antimicotoxigénica reservada exclusivamente para la fabricación de piensos compuestos y materias primas utilizadas en alimentación animal.

Antimicótico en polvo, de color blanco fluido, con una concentración total de ácido propiónico del 30 %. La combinación en su composición del 15% de propionato amónico y 15 % ácido propiónico permite un efecto gradual y prolongado en el tiempo.

Se incorpora al pienso compuesto para inhibir y prevenir el crecimiento y proliferación de hongos y levaduras, actuando al mismo tiempo como secuestrante de micotoxinas, evitando los problemas desarrollados posteriormente a la contaminación fúngica:

* Disminución del valor nutritivo del pienso, causado por la degradación de las proteínas, grasas, almidones, etc, presentes en el pienso.

* Alteración de las características organolépticas adecuadas para el pienso, aparición de olores, sabores y aspecto desagradables.

* Formación de micotoxinas que quedan presentes en el pienso incluso después de los procesos de fabricación (granulado, expander, etc.), originando procesos patológicos en los animales que las ingieren vía pienso (diarreas, alteraciones nerviosas, alteraciones reproductivas, alteraciones inmunitarias, infecciones secundarias, etc).

Contiene un excipiente diseñado a base de Diatomitas de alta pureza que poseen alta porosidad y gran superficie de contacto para captación de micotoxinas, formando complejos irreversibles y evitando su absorción intestinal. Su amplio espectro de actuación frente a gran variedad de micotoxinas (Aflatoxinas, Zearalenona, Toxina T-2, Ocratoxina, Citrinina, Patulina, Rubratoxina, etc.) asegura una eficaz protección del animal.

COMPOSICIÓN:

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| ÁCIDO PROPIÓNICO (E 280) | % | 15,00 |
| PROPIONATO DE CALCIO (E 282) | % | 15,00 |

Excipientes autorizados (Silicato de sodio y aluminio E 599 y Kieselgur E 551c)

DOSIFICACIÓN: 250 a 1.000 g por Tonelada de materia prima o pienso final.

PRESENTACIÓN: Sacos de 25 Kg de peso neto.



GRUPOMEGA
DE NUTRICIÓN ANIMAL

C/Pico de Mulhacén, 44-46 (28500) Arganda del Rey –Madrid
Tlf: 91 876 89 40 Fax 91 870 13 45

Rev/6: Octubre 2013